




ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์



นายแพทย์ ชัยวัฒน์ อภิวันทนา
และคณะ

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์





ทีมงาน



ชัยวัฒน์ อภิวันทนา

ศศิชล หงษ์ไทย

จันทิรา สุโพธิ์

สุจิตรา บางสมบุญ

และคณะ



รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์






ความเป็นมา



❖ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ;
เป้าหมายในการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนม 6 เดือน

จังหวัด	2551	2552
กำแพงเพชร	71.5	36.0
นครสวรรค์	67.1	40.7
พิจิตร	63.2	65.3
อุทัยธานี	7.2	9.5
เขต 8	48.7	40.6

ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนม 6 เดือน
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
นครสวรรค์



■ ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนม 6 เดือน

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์





วัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัย



- วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

- รูปแบบการวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)





กรอบแนวคิดในการวิจัย



กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น

ปัจจัยด้านแม่

ปัจจัยด้านครอบครัว

ปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ พยาบาล

ตัวแปรตาม

ผลลัพธ์ใน
การเลี้ยงดูอีกด้วยนม
แม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือน





วิธีดำเนินการวิจัย



• ประชากรศึกษา

มารดาทุกรายที่มารับบริการต่อเนื่องตั้งแต่ฝากครรภ์ คลอด หลังคลอด ตลอดจนพาบุตรอายุ 6 เดือน-1 ปี ที่มารับบริการที่แผนกสุขภาพเด็กดี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

• เครื่องมือ

ใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผู้รับบริการจำนวน 245 ราย
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์





ผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อน 6 เดือน กับปัจจัยทางด้านมารดา



พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ

- ❖ ระดับการศึกษา
- ❖ อาชีพมารดาในระยะ 0-6 เดือนหลังคลอด
- ❖ ลักษณะการทำงาน
- ❖ ระยะเวลาในการพักงานหลังคลอด
- ❖ ระยะเวลาที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อน โดยไม่ให้นมผสมและอาหาร
- ❖ ความตั้งใจของมารดาที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อน 6 เดือน ในครรภ์นี้
- ❖ ความมั่นใจของมารดาในเรื่องการบีบเก็บน้ำนมแม่ได้อย่างถูกต้อง





ผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน กับปัจจัยทางด้านมารดา



พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ ทศนคติของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ

- ❖ มารดาเชื่อว่า นมแม่เหมาะสมกับทารกใน 6 เดือนแรก
- ❖ นมแม่ทำให้ลูกมีสติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และ
- ❖ นมแม่ลดโอกาสป่วยให้กับลูก





ผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมารดา



ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง

- ❖ การให้สามีและญาติเข้ามามีส่วนร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เรื่องการเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะตั้งครรภ์
- ❖ การแก้ไขปัญหานมแม่เมื่อกลับไปอยู่บ้าน
- ❖ บุคคลที่ช่วยเลี้ยงดูบุตรเมื่อมารดาต้องไปทำงาน
- ❖ การพักอาศัยในระยะ 0-6 เดือนหลังคลอด
- ❖ รายได้ของครอบครัว





**ผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวนาน 6 เดือน กับปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์
การพยาบาล**



**พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ การพยาบาล
ด้านการให้ความรู้แก่มารดา ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ**

- ❖ **การฝึกทำอุ้มให้นม**
- ❖ **วิธีบีบเก็บน้ำนมแม่**
- ❖ **วิธีเก็บรักษานมแม่ที่บีบเก็บได้ และ**
- ❖ **วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกบ้าน**





ผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน กับปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ การพยาบาล



พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ การพยาบาล ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ

❖ การที่มารดาได้รับนมผสมเมื่อหลังคลอดระหว่างอยู่โรงพยาบาล โดยพบว่ามารดาที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้รับนมผสม





สรุปและอภิปรายผลการวิจัย; ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่อย่างเดียว 6 เดือน ขึ้นกับหลายปัจจัย

- ❖ ขึ้นกับปัจจัยทางด้านมารดา ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพมารดาในระยะ 0 – 6 เดือนหลังคลอด ลักษณะการทำงานและระยะเวลาในการพักงานหลังคลอด
- ❖ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความตั้งใจ ความเชื่อและทัศนคติของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ❖ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการให้ความรู้แก่มารดา ในงานบริการทางการแพทย์ การพยาบาล
- ❖ การได้รับนมผสมเมื่อหลังคลอดระหว่างอยู่โรงพยาบาลโดยพบว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับนมผสม
- ❖ ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่มีญาติช่วยให้คำปรึกษาและการที่โรงพยาบาลมีโปรแกรมการติดตามหลังจำหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่





สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



- ❖ **ครั้งที่ 1 BAR ทบทวน ค้นหาปัญหา**
- ❖ **สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ลงความเห็น
ว่า เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน 6 เดือน"**
- ❖ **ครั้งที่ 2 DAR ทบทวนวรรณกรรม ทำแบบสอบถาม**
- ❖ **สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรมทั้งหมดและคัดเลือกทำแบบสอบถามให้
ครอบคลุมสายใยรัก และการดำเนินงานนมแม่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8**





สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้




- ❖ ครั้งที่ 3 DAR พิจารณาผลการ try out เครื่องมือ
- ❖ สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ปรับพัฒนาเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ใหม่
- ❖ ครั้งที่ 4 สรุปผลการวิจัย การนำไปเผยแพร่
- ❖ สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 ให้แต่ละงานไป พัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามผลการวิจัย ที่ได้ และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ให้เกิดการนำไปใช้
- ❖ ครั้งที่ 5 การติดตามการเผยแพร่และการนำไปใช้
- ❖ สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 การติดตาม การเผยแพร่และการนำไปใช้จากแต่ละหน่วยงาน พบว่า มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นจากหลายแห่งที่ต้อง ติดตาม



➔ ความสำเร็จ ขึ้นกับความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน



โรงพยาบาลฯ
บันได 10 ขั้น



ภาคีเครือข่าย / ห่วงถิ่น
การสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหา

ภาคประชาชน
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทัศนคติ

ภาครัฐและภาคเอกชน
นโยบาย

รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์





เส้นทางเชื่อมโยงสานสายใยรัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ กรมอนามัย





พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์



การต่อยอดองค์ความรู้





งานเด็กป่วย สนับสนุนการให้นมแม่ในเด็กที่มา readmit





การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่



สายใยรักศูนย์8 - Windows Internet Explorer

http://www.breastfeedinghpc.com/

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites ☆ Suggested Sites ▾

สายใยรักศูนย์8

หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ บทความน่ารู้และเรื่องเล่า ข่าวและกิจกรรม ดาวโหลด เว็บบอร์ด(ถาม-ตอบ) ติดต่อเรา

 **สายใยรักแห่งครอบครัว** ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

สายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 8

GetIt ▾

ศูนย์อนามัยที่ 8



ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาชุมชนและสังคม ให้สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลรัฐ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ให้สมาชิกและครอบครัวชมรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Internet 100%

รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์





การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่



ชุมชนทรัพยากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - Windows Internet Explorer

http://203.157.64.28/81/info.php?info_id=1459

File Edit View Favorites Tools Help

Google

ค้นหา >> เพิ่มเติม >>

ลงชื่อเข้าใช้

Favorites

ชุมชนทรัพยากร กรมอนามัย กร... ชุมชนทรัพยากร กรมอนามัย กร...

ผู้จัดทำ/Creator

ชื่อผู้จัดทำ/Creator คณะกรรมการสายใยรัก
หน่วยงาน/Org Name ศูนย์อนามัยที่ 8
E-Mail

เนื้อเรื่อง



วันหนึ่งชื่อ 1 ตัวอย่างที่นำผลการวิจัย "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน" มาพัฒนาจนประจักษ์ ซึ่งเจ้าของไอเดียเก๋ๆนี้ก็คุณหมอมาศ ประธานโครงการวิจัยนั่นเอง ...โดยทำแจกให้กับสมาชิกชมรมสายใยรักฯ เป็นการต่อยอดประชาสัมพันธ์โครงการนมแม่ตามแนวคิดของประชาชนทั่วไป ที่สอดคล้องตามผลการวิจัยที่ทดสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยาว 6 เดือน "นมแม่มีสารอาหารครบถ้วน ทำให้ลูกฉลาด แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย" แต่จริงๆแล้วในส่วนของเราในแต่ละงานก็พัฒนากิจกรรมเพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น

- ใน ANC ได้นำนวัตกรรมกลไกการวัดประเมินตัวนม ด้วยไม้บรรทัดมาใช้ในการวัดระดับนมแม่
- โรงเรียนพ่อแม่ ปลุกฝังทัศนคติที่ดี และฝึกทำอุ้มให้นมลูก
- ในห้องคลอด มีนวัตกรรมพลาสติกสายใยรักที่กันป้องกันไม่ให้เด็กตกขณะให้ early BF
- ในห้องผ่าตัด มีการเพิ่มเติมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสามีและญาติให้เข้าเยี่ยมระหว่างพักฟื้น รอส่งไปนอนหลังคลอด
- ในหลังคลอด นอกจากมีกิจกรรมสอนบีบเก็บน้ำนมแม่แล้ว ยังมีนวัตกรรมป้ายชี้บ่งน้ำนมแม่ แดง เหลือง เขียว บอกการไหลของน้ำนมแม่พร้อมแนวทางการดูแล
- ใน NICU ย้ายเรื่องการบีบน้ำนมแม่มาส่งลูก และได้พัฒนาห้องสายใยรักที่แม่อยู่นอนให้นมลูกจนกว่าลูกจะ D/C ให้น้ำอยู่มากขึ้น
- ใน W/C หาของเล่นมาให้เด็กนั่งเล่น และหาของมาให้แม่ได้ พักผ่อนและออกกำลังกาย

Done

Internet 75%

start

ชุมชนทรัพยากร กรมอนามัย กร... วิจัยนมแม่ ศอ.8 KM 0 54 ชุมชนทรัพยากรที่ 2 - Micr...

22:17



การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่



ชุมชนวิทยุความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - Windows Internet Explorer

http://203.157.64.28:81/info.php?info_id=1458&group_photo=&SUBORG_ID=0

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites ☆ Suggested Sites ▾

ชุมชนวิทยุความรู้ กรมอนามัย กร... ชุมชนวิทยุความรู้ กรมอนามัย...

Page Safety Tools

งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย

ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ชื่อ/Title ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือน

ผู้จัดทำ/Creator

ชื่อผู้จัดทำ/Creator ชัยวัฒน์ อภิวันทนา, ศศิธร หงษ์ไทยและคณะ

หน่วยงาน/Org Name ศูนย์อนามัยที่ 8

E-Mail

เนื้อหาย่อ/Description

เนื้อหาย่อ/Abstract วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม 2553 จำนวน 245 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย: พบปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือนที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระดับการศึกษา อาชีพมารดาในระย 0 - 6 เดือนหลังคลอด ลักษณะการทำงาน ระยะเวลาในการพักงาน หลังคลอด ระยะเวลาที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย ในลูกคนก่อน ความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย ในครรภ์นี้ ความเชื่อ ทศนคติของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ นมแม่เหมาะสมกับทารกใน 6 เดือนแรก นมแม่ทำให้ลูกมีสติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และนมแม่ลดโอกาสป่วยให้กับลูก อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความมั่นใจของมารดาในการบีบเก็บนํ้านม นอกจากนี้การให้ความรู้แก่มารดาได้แก่ การฝึกทำอุ้มให้นม วิธีบีบเก็บนํ้านมแม่ วิธีเก็บรักษานมแม่ที่บีบเก็บได้ วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกรบ้าน รวมถึงความพึงพอใจของมารดาต่อระบบการให้บริการของโรงพยาบาล ได้แก่ การตรวจเต้านมระยะตั้งครรภ์ และการสอนบีบประคบเต้านมที่หลังคลอด มีผลช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือน ในขณะที่การให้นมผสมแก่ทารกขณะอยู่ในโรงพยาบาลทำให้ลดอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือน สรุปผล การวิจัยและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย 6 เดือน ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง กระทรวงแรงงานควรผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการทุกแห่ง โรงพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข ควรเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยตามบันได 10 ขั้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวย รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับคนในชุมชนตนเองได้

สารบัญ/Table Of Contents

บทสรุป/Summary
Note
URL

ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ภาษา/Language tha (Thai)

Done

start (1) จันทรา สโพธิ์ - Wi... Microsoft PowerPoint... ลูกพริน KNumเม Document1 - Microso... ชุมชนวิทยุความรู้ กรมอนามัย EN 21:11



การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่



รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์





การนำวิจัยสู่การทำงาน



ปรึกษา ก่อนแต่งงาน

สืบสานดูแลครรภ์



รับขวัญเมื่อแรกคลอด



ยอดอาหารต้องนมแม่



ดีแน่นแท้
พัฒนาการสมวัย



อย่ากระตุ้นสุขภาพวัยทำงาน
เอาใจหนูเมื่อวัยรุ่น



สืบสานดูแลครรภ์
ยอดอาหารต้องนมแม่
สานสายใจรักแห่งครอบครัว
สนใจติดต่อ โทร.0-5625-5451



ศูนย์การเรียนรู้สู่ปัญญา



ช่วยกันสานเพิ่ม
คุณค่าผู้สูงวัย



ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
โดย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8

(รพ.แม่และเด็ก)

ร่วมกับ

บ.สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)

คริสตจักรหนองปลิง

อบต.หนองปลิง

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์



Thank You !



ขอบคุณค่ะ

นางจันทิรา สุโพธิ์
คลินิกนมแม่
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
นครสวรรค์

